



# 試験結果成績書

第 G1602639-001 号  
平成29年3月28日

依頼者 オンガネジャパン株式会社 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



平成29年3月16日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

## 記

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 検体名(品名)        | オンガネキッチン参鶏湯風スープ(レトルト) |
| 検体に関する<br>付帯事項 | ***                   |

## 試験成績

試験項目：農薬一斉分析（200項目）  
試験方法：超臨界抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法  
試験結果：別紙のとおり

<以下余白>

備考

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。  
※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1602639-001 号

| 検査項目 |                   | 単位  | 試験結果 | 定量下限値 |
|------|-------------------|-----|------|-------|
| 1    | 2, 3, 5-トリメタカルブ   | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 2    | 4, 4'-ジブロモベンゾフェノン | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 3    | BHC               | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 4    | DDT               | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 5    | EPN               | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 6    | EPTC              | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 7    | XMC               | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 8    | アクリナトリン           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 9    | アジンホスエチル          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 10   | アジンホスメチル          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 11   | アセトクロール           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 12   | アセフェート            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 13   | アゾキシストロビン         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 14   | アトラジン             | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 15   | アラクロール            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 16   | アルドリン及びディルドリン     | ppm | 検出せず | 0.005 |
| 17   | イソキサチオン           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 18   | イソフェンホス           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 19   | イソフェンホスメチル        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 20   | イソプロカルブ           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 21   | イソプロチオラン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 22   | イプロジオン            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 23   | イプロベンホス           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 24   | インドキサカルブ          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 25   | ウニコナゾールP          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 26   | エスプロカルブ           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 27   | エチオフエンカルブ         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 28   | エチオン              | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 29   | エディフェンホス          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 30   | エトキサゾール           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 31   | エトフェンプロックス        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 32   | エトプロホス            | ppm | 検出せず | 0.005 |
| 33   | エトリジアゾール          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 34   | エトリムホス            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 35   | エンドスルファン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 36   | エンドリン             | ppm | 検出せず | 0.005 |
| 37   | オメトエート            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 38   | オリサストロビン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 39   | オルトフェニルフェノール      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 40   | カズサホス             | ppm | 検出せず | 0.01  |

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1602639-001 号

| 検査項目 |              | 単位  | 試験結果 | 定量下限値 |
|------|--------------|-----|------|-------|
| 41   | カフェンストロール    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 42   | カルバリル        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 43   | カルフェントラゾンエチル | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 44   | キナルホス        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 45   | キノキシフェン      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 46   | クマホス         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 47   | クレソキシムメチル    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 48   | クロルピリホス      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 49   | クロルピリホスメチル   | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 50   | クロルフェナピル     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 51   | クロルフェンソン     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 52   | クロルフェンビンホス   | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 53   | クロルブファム      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 54   | クロルプロファム     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 55   | クロロネブ        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 56   | クロロベンジレート    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 57   | サリチオン        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 58   | シアナジン        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 59   | シアノフェンホス     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 60   | シアノホス        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 61   | ジエトフェンカルブ    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 62   | ジクロシメット      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 63   | ジクロフェンチオン    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 64   | ジクロルボス及びナレド  | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 65   | ジコホール        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 66   | ジスルホトン       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 67   | シハロトリン       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 68   | シハロホップブチル    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 69   | ジフェノコナゾール    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 70   | シフルトリン       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 71   | ジフルフェニカン     | ppm | 検出せず | 0.002 |
| 72   | シプロコナゾール     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 73   | シプロジニル       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 74   | シペルメトリン      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 75   | シメコナゾール      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 76   | ジメチピン        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 77   | ジメチルビンホス     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 78   | ジメテナミド       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 79   | ジメトエート       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 80   | ジメトモルフ       | ppm | 検出せず | 0.01  |

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。





(別紙)

第 G1602639-001 号

| 検査項目 |                  | 単位  | 試験結果 | 定量下限値 |
|------|------------------|-----|------|-------|
| 81   | シメトリン            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 82   | シラフルオフェン         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 83   | シンメチリン           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 84   | スピロジクロフェン        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 85   | スルプロホス           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 86   | スルホテップ           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 87   | ゾキサミド            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 88   | ダイアジノン           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 89   | チオベンカルブ          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 90   | チオメトン            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 91   | チフルザミド           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 92   | テトラコナゾール         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 93   | テニルクロール          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 94   | テブコナゾール          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 95   | テブチウロン           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 96   | テブフェンピラド         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 97   | テフルトリン           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 98   | デルタメトリン及びトラロメトリン | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 99   | テルブホス            | ppm | 検出せず | 0.005 |
| 100  | トリアジメノール         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 101  | トリアゾホス           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 102  | トリフルミゾール         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 103  | トリフルムロン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 104  | トリフルラリン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 105  | トルクロホスメチル        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 106  | トルフェンピラド         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 107  | パクロブトラゾール        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 108  | パラチオン            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 109  | パラチオンメチル         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 110  | ハルフェンプロックス       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 111  | ビオレスメトリン         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 112  | ピコリナフェン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 113  | ビテルタノール          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 114  | ビフェノックス          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 115  | ビフェントリン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 116  | ピペロニルブトキシド       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 117  | ピラクロホス           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 118  | ピラフルフェンエチル       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 119  | ピリダフェンチオン        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 120  | ピリダベン            | ppm | 検出せず | 0.01  |

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1602639-001 号

| 検査項目 |              | 単位  | 試験結果 | 定量下限値 |
|------|--------------|-----|------|-------|
| 121  | ピリフェノックス     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 122  | ピリブチカルブ      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 123  | ピリプロキシフェン    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 124  | ピリミカルブ       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 125  | ピリミノバックメチル   | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 126  | ピリミホスメチル     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 127  | ピリメタニル       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 128  | フィプロニル       | ppm | 検出せず | 0.002 |
| 129  | フェナミホス       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 130  | フェナリモル       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 131  | フェニトロチオン     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 132  | フェノキサニル      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 133  | フェノブカルブ      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 134  | フェンスルホチオン    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 135  | フェンチオン       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 136  | フェントエート      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 137  | フェンバレレート     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 138  | フェンプロパトリン    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 139  | フサライド        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 140  | ブタクロール       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 141  | ブタミホス        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 142  | ブチレート        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 143  | ブプロフェジン      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 144  | フルオメツロン      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 145  | フルキンコナゾール    | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 146  | フルジオキサニル     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 147  | フルシトリネート     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 148  | フルシラゾール      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 149  | フルトラニル       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 150  | フルトリアホール     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 151  | フルバリネート      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 152  | フルミオキサジン     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 153  | フルミクロラックペンチル | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 154  | プレチラクロール     | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 155  | プロクロラズ       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 156  | プロシミドン       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 157  | プロチオホス       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 158  | プロパニル        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 159  | プロパホス        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 160  | プロパルギット      | ppm | 検出せず | 0.01  |

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。





(別紙)

第 G1602639-001 号

| 検査項目 |                 | 単位  | 試験結果 | 定量下限値 |
|------|-----------------|-----|------|-------|
| 161  | プロピコナゾール        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 162  | プロピザミド          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 163  | プロヒドロジャスモン      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 164  | プロファム           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 165  | プロフェノホス         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 166  | プロポキシル          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 167  | ブロムフェンビンホスメチル   | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 168  | プロメトリン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 169  | ブロモプロピレート       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 170  | ブロモホスエチル        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 171  | ヘキサコナゾール        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 172  | ベノキサコール         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 173  | ヘプタクロル          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 174  | ペンコナゾール         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 175  | ペンシクロン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 176  | ベンダイオカルブ        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 177  | ペンディメタリン        | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 178  | ベンフレセート         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 179  | ホサロン            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 180  | ボスカリド           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 181  | ホスチアゼート         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 182  | ホスファミドン         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 183  | ホスメット           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 184  | ホレート            | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 185  | マラチオン           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 186  | ミクロブタニル         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 187  | メタベンズチアズロン      | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 188  | メタミドホス          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 189  | メタラキシル及びメフェノキサム | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 190  | メチダチオン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 191  | メトコナゾール         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 192  | メトブレン           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 193  | メトミノストロビン       | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 194  | メトラクロール         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 195  | メフェナセツト         | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 196  | メプロニル           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 197  | モリネート           | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 198  | リニューロン          | ppm | 検出せず | 0.01  |
| 199  | リンデン (γ-BHC)    | ppm | 検出せず | 0.002 |
| 200  | レナシル            | ppm | 検出せず | 0.01  |

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。