



試験結果成績書

第 G1701925-001 号
平成29年12月6日

依頼者 オンガネジャパン株式会社 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



平成29年11月17日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	高麗紅蔘茶
検体に関する 付帯事項	***
試験成績	
試験項目：農薬一斉分析（450項目） 試験方法：超臨界抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ質量分析法 試験結果：別紙のとおり ＜以下余白＞	
備考	

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。
※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	ppm	検出せず	0.01
2	2,3,5-トリメタカルブ	ppm	検出せず	0.01
3	3,4,5-トリメタカルブ	ppm	検出せず	0.01
4	4,4-ジブロモベンゾフェノン	ppm	検出せず	0.01
5	BHC	ppm	検出せず	0.01
6	DDT	ppm	検出せず	0.01
7	EPN	ppm	検出せず	0.01
8	EPTC	ppm	検出せず	0.01
9	Swep	ppm	検出せず	0.01
10	XMC	ppm	検出せず	0.01
11	アクリナトリン	ppm	検出せず	0.01
12	アザコナゾール	ppm	検出せず	0.01
13	アザメチホス	ppm	検出せず	0.01
14	アジプロトリン	ppm	検出せず	0.01
15	アシベンゾラル-S-メチル	ppm	検出せず	0.01
16	アジンホスエチル	ppm	検出せず	0.01
17	アジンホスメチル	ppm	検出せず	0.01
18	アセタミプリド	ppm	検出せず	0.01
19	アセトクロール	ppm	検出せず	0.01
20	アセフェート	ppm	検出せず	0.01
21	アゾキシストロビン	ppm	検出せず	0.01
22	アトラジン	ppm	検出せず	0.01
23	アトラトン	ppm	検出せず	0.01
24	アニロホス	ppm	検出せず	0.01
25	アバメクチン	ppm	検出せず	0.01
26	アメトリン	ppm	検出せず	0.01
27	アラクロール	ppm	検出せず	0.01
28	アラニカルブ	ppm	検出せず	0.01
29	アラマイト	ppm	検出せず	0.01
30	アリドクロール	ppm	検出せず	0.01
31	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	ppm	検出せず	0.01
32	アルドリン及びディルドリン	ppm	検出せず	0.005
33	アロキシジム	ppm	検出せず	0.01
34	イサゾホス	ppm	検出せず	0.01
35	イソウロン	ppm	検出せず	0.01
36	イソカルボホス	ppm	検出せず	0.01
37	イソキサチオン	ppm	検出せず	0.01
38	イソノルロン	ppm	検出せず	0.01
39	イソフェンホス	ppm	検出せず	0.01
40	イソフェンホスメチル	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
41	イソプロカルブ	ppm	検出せず	0.01
42	イソプロチオラン	ppm	検出せず	0.01
43	イソプロテュロン	ppm	検出せず	0.01
44	イソメチオジン	ppm	検出せず	0.01
45	イナベンフィド	ppm	検出せず	0.01
46	イブコナゾール	ppm	※測定不能	0.01
47	イブロジオン	ppm	検出せず	0.01
48	イプロベンホス	ppm	検出せず	0.01
49	イマザメタベンズメチルエステル	ppm	検出せず	0.01
50	イマザリル	ppm	検出せず	0.01
51	イミダクロプリド	ppm	検出せず	0.01
52	イミベンコナゾール	ppm	検出せず	0.01
53	インダノファン	ppm	検出せず	0.01
54	インドキサカルブ	ppm	検出せず	0.01
55	ウニコナゾールP	ppm	検出せず	0.01
56	エスビオール	ppm	検出せず	0.01
57	エスプロカルブ	ppm	検出せず	0.01
58	エタルフルラリン	ppm	検出せず	0.01
59	エチオジン	ppm	検出せず	0.01
60	エチオフエンカルブ	ppm	検出せず	0.01
61	エチオレート	ppm	検出せず	0.01
62	エチオン	ppm	検出せず	0.01
63	エチクロゼート	ppm	検出せず	0.01
64	エチジムロン	ppm	検出せず	0.01
65	エチプロール	ppm	検出せず	0.01
66	エディフェンホス	ppm	検出せず	0.01
67	エトキサゾール	ppm	検出せず	0.01
68	エトキシキン	ppm	検出せず	0.01
69	エトフェンプロックス	ppm	検出せず	0.01
70	エトフメセート	ppm	検出せず	0.01
71	エトプロホス	ppm	検出せず	0.005
72	エトリジアゾール	ppm	検出せず	0.01
73	エトリムホス	ppm	検出せず	0.01
74	エポキシコナゾール	ppm	検出せず	0.01
75	エマメクチン安息香酸塩	ppm	検出せず	0.01
76	エンドスルファン	ppm	検出せず	0.01
77	エンドリン	ppm	検出せず	0.005
78	オキサジアゾン	ppm	検出せず	0.01
79	オキサジアルギル	ppm	検出せず	0.01
80	オキサジキシル	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
81	オキサジクロメホン	ppm	検出せず	0.01
82	オキサベトリニル	ppm	検出せず	0.01
83	オキサミル	ppm	検出せず	0.01
84	オキシカルボキシ	ppm	検出せず	0.01
85	オキシデメトンメチル	ppm	検出せず	0.01
86	オキシフルオルフェン	ppm	検出せず	0.01
87	オフレイス	ppm	検出せず	0.01
88	オメトエート	ppm	検出せず	0.01
89	オリサストロビン	ppm	検出せず	0.01
90	オリザリン	ppm	検出せず	0.01
91	オルトフェニルフェノール	ppm	検出せず	0.01
92	カズサホス	ppm	検出せず	0.01
93	カデスリン	ppm	検出せず	0.01
94	カフェンストロール	ppm	検出せず	0.01
95	カルバリル	ppm	検出せず	0.01
96	カルフェントラゾンエチル	ppm	検出せず	0.01
97	カルブチレート	ppm	検出せず	0.01
98	カルプロパミド	ppm	検出せず	0.01
99	カルベタミド	ppm	検出せず	0.01
100	カルボキシ	ppm	検出せず	0.01
101	カルボフラン	ppm	検出せず	0.01
102	キナルホス	ppm	検出せず	0.01
103	キノキシフェン	ppm	検出せず	0.01
104	キノクラミン	ppm	検出せず	0.01
105	キントゼン	ppm	検出せず	0.01
106	クマホス	ppm	検出せず	0.01
107	クミルロン	ppm	検出せず	0.01
108	クリミジン	ppm	検出せず	0.01
109	クリムバゾール	ppm	検出せず	0.01
110	クレソキシムメチル	ppm	検出せず	0.01
111	クレトジム	ppm	検出せず	0.01
112	クロキントセットメキシル	ppm	検出せず	0.01
113	クロジナホッププロパルギル	ppm	検出せず	0.01
114	クロチアニジン	ppm	検出せず	0.01
115	クロフェンテジン	ppm	検出せず	0.01
116	クロマゾン	ppm	検出せず	0.01
117	クロマフェノジド	ppm	検出せず	0.01
118	クロメプロップ	ppm	検出せず	0.01
119	クロラントラニリプロール	ppm	検出せず	0.01
120	クロリダゾン	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
121	クロルエトキシホス	ppm	検出せず	0.01
122	クロルタールジメチル	ppm	検出せず	0.01
123	クロルチオホス	ppm	検出せず	0.01
124	クロルデン	ppm	検出せず	0.01
125	クロルトルロン	ppm	検出せず	0.01
126	クロルニトルフェン	ppm	検出せず	0.01
127	クロルピリホス	ppm	検出せず	0.01
128	クロルピリホスメチル	ppm	検出せず	0.01
129	クロルフェナピル	ppm	検出せず	0.01
130	クロルフェンソン	ppm	検出せず	0.01
131	クロルフェンビンホス	ppm	検出せず	0.01
132	クロルブファム	ppm	検出せず	0.01
133	クロルフルレノールメチル	ppm	検出せず	0.01
134	クロルプロファム	ppm	検出せず	0.01
135	クロルブロムロン	ppm	検出せず	0.01
136	クロルベンシド	ppm	検出せず	0.01
137	クロルホキシム	ppm	検出せず	0.01
138	クロロクスロン	ppm	検出せず	0.01
139	クロロネブ	ppm	検出せず	0.01
140	クロロベンジレート	ppm	検出せず	0.01
141	サフルフェナシル	ppm	検出せず	0.01
142	サリチオン	ppm	検出せず	0.01
143	シアゾファミド	ppm	検出せず	0.01
144	シアナジン	ppm	検出せず	0.01
145	シアノフェンホス	ppm	検出せず	0.01
146	シアノホス	ppm	検出せず	0.01
147	ジアフェンチウロン	ppm	検出せず	0.01
148	ジウロン	ppm	検出せず	0.01
149	ジエトフェンカルブ	ppm	検出せず	0.01
150	シエノピラフェン	ppm	検出せず	0.01
151	ジオキサチオン	ppm	検出せず	0.01
152	シクロエート	ppm	検出せず	0.01
153	シクロキシジム	ppm	検出せず	0.01
154	ジクロシメット	ppm	検出せず	0.01
155	ジクロトホス	ppm	検出せず	0.01
156	ジクロフェンチオン	ppm	検出せず	0.01
157	ジクロブトラゾール	ppm	検出せず	0.01
158	ジクロフルアニド	ppm	検出せず	0.01
159	ジクロベニル	ppm	検出せず	0.01
160	ジクロルボス及びナレド	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
161	ジコホール	ppm	検出せず	0.01
162	ジスルホトン	ppm	検出せず	0.01
163	ジタリムホス	ppm	※測定不能	0.01
164	ジチオピル	ppm	検出せず	0.01
165	シデュロン	ppm	検出せず	0.01
166	ジニコナゾール	ppm	検出せず	0.01
167	ジニトラミン	ppm	検出せず	0.01
168	シニドンエチル	ppm	検出せず	0.01
169	ジノセブ	ppm	検出せず	0.01
170	ジノテフラン	ppm	検出せず	0.01
171	ジノテルブ	ppm	検出せず	0.01
172	シハロトリン	ppm	検出せず	0.01
173	シハロホップブチル	ppm	検出せず	0.01
174	ジフェナミド	ppm	検出せず	0.01
175	ジフェノクロン	ppm	検出せず	0.01
176	ジフェノコナゾール	ppm	検出せず	0.01
177	シフルトリン	ppm	検出せず	0.01
178	シフルフェナミド	ppm	検出せず	0.01
179	シフルフェニカン	ppm	検出せず	0.002
180	ジフルベンズロン	ppm	検出せず	0.01
181	シフルメトフェン	ppm	検出せず	0.01
182	シプロコナゾール	ppm	検出せず	0.01
183	シプロジニル	ppm	検出せず	0.01
184	シプロフラム	ppm	検出せず	0.01
185	シペルメトリン	ppm	検出せず	0.01
186	シマジン	ppm	検出せず	0.01
187	シメコナゾール	ppm	検出せず	0.01
188	ジメタクロル	ppm	検出せず	0.01
189	ジメタメトリン	ppm	検出せず	0.01
190	ジメチピン	ppm	検出せず	0.01
191	ジメチルビンホス	ppm	検出せず	0.01
192	ジメテナミド	ppm	検出せず	0.01
193	ジメトエート	ppm	検出せず	0.01
194	ジメトモルフ	ppm	検出せず	0.01
195	シメトリン	ppm	検出せず	0.01
196	シモキサニル	ppm	検出せず	0.01
197	ジモキシストロビン	ppm	検出せず	0.01
198	シラフルオフェン	ppm	検出せず	0.01
199	シンメチリン	ppm	検出せず	0.01
200	スピネトラム	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
201	スピノサド	ppm	検出せず	0.01
202	スピロキサミン	ppm	検出せず	0.01
203	スピロジクロフェン	ppm	検出せず	0.01
204	スルファルレート	ppm	検出せず	0.01
205	スルフェントラゾン	ppm	検出せず	0.01
206	スルプロホス	ppm	検出せず	0.01
207	スルホテップ	ppm	検出せず	0.01
208	セトキシジム	ppm	検出せず	0.01
209	ゾキサミド	ppm	検出せず	0.01
210	ダイアジノン	ppm	検出せず	0.01
211	ダイムロン	ppm	検出せず	0.01
212	チアクロプリド	ppm	検出せず	0.01
213	チアザフルロン	ppm	検出せず	0.01
214	チアジニル	ppm	検出せず	0.01
215	チアゾピル	ppm	検出せず	0.01
216	チアメトキサム	ppm	検出せず	0.01
217	チオジカルブ	ppm	検出せず	0.01
218	チオメトン	ppm	検出せず	0.01
219	チフルザミド	ppm	検出せず	0.01
220	テクナゼン	ppm	検出せず	0.01
221	デスメディファム	ppm	検出せず	0.01
222	テトラクロルビンホス	ppm	検出せず	0.01
223	テトラコナゾール	ppm	検出せず	0.01
224	テトラジホン	ppm	検出せず	0.01
225	テトラスル	ppm	検出せず	0.01
226	テニルクロール	ppm	検出せず	0.01
227	テブコナゾール	ppm	検出せず	0.01
228	テブタム	ppm	検出せず	0.01
229	テブチウロン	ppm	検出せず	0.01
230	テブフェノジド	ppm	検出せず	0.01
231	テブフェンピラド	ppm	検出せず	0.01
232	テフルトリン	ppm	検出せず	0.01
233	テフルベンズロン	ppm	検出せず	0.01
234	デメトン-S-メチル	ppm	検出せず	0.01
235	テメホス	ppm	検出せず	0.01
236	デルタメトリン及びトラロメトリン	ppm	検出せず	0.01
237	テルブチラジン	ppm	検出せず	0.01
238	テルブホス	ppm	検出せず	0.005
239	トラルコキシジム	ppm	検出せず	0.01
240	トリアジメノール	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
241	トリアジメホン	ppm	検出せず	0.01
242	トリアゾホス	ppm	検出せず	0.01
243	トリクロルホン	ppm	検出せず	0.004
244	トリシクラゾール	ppm	検出せず	0.01
245	トリデモルフ	ppm	検出せず	0.01
246	トリブホス	ppm	検出せず	0.01
247	トリフルミゾール	ppm	検出せず	0.01
248	トリフルムロン	ppm	検出せず	0.01
249	トリフルラリン	ppm	検出せず	0.01
250	トリフロキシストロビン	ppm	検出せず	0.01
251	トリホリン	ppm	検出せず	0.01
252	トルクロホスメチル	ppm	検出せず	0.01
253	トルフェンピラド	ppm	検出せず	0.01
254	ナプロパミド	ppm	検出せず	0.01
255	ニテンピラム	ppm	検出せず	0.01
256	ニトロタールイソプロピル	ppm	検出せず	0.01
257	ヌアリモール	ppm	検出せず	0.01
258	ネブロム	ppm	検出せず	0.01
259	ノバルロン	ppm	検出せず	0.01
260	ノルフルラゾン	ppm	検出せず	0.01
261	パクロブトラゾール	ppm	検出せず	0.01
262	バミドチオン	ppm	検出せず	0.01
263	パラオキソンエチル	ppm	検出せず	0.01
264	パラオキソンメチル	ppm	検出せず	0.01
265	パラチオン	ppm	検出せず	0.01
266	パラチオンメチル	ppm	検出せず	0.01
267	ハルフェンプロックス	ppm	検出せず	0.01
268	ビオレスメトリン	ppm	検出せず	0.01
269	ピコキシストロビン	ppm	検出せず	0.01
270	ピコリナフェン	ppm	検出せず	0.01
271	ビテルタノール	ppm	検出せず	0.01
272	ピノキサデン	ppm	検出せず	0.01
273	ビフェノックス	ppm	検出せず	0.01
274	ビフェントリン	ppm	検出せず	0.01
275	ピペロニルブトキシド	ppm	検出せず	0.01
276	ピペロホス	ppm	検出せず	0.01
277	ピラカルボリド	ppm	検出せず	0.01
278	ピラクロストロビン	ppm	検出せず	0.01
279	ピラクロニル	ppm	検出せず	0.01
280	ピラクロホス	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
281	ピラゾホス	ppm	検出せず	0.01
282	ピラゾリネート	ppm	検出せず	0.01
283	ピラフルフェンエチル	ppm	検出せず	0.01
284	ピリダフェンチオン	ppm	検出せず	0.01
285	ピリダベン	ppm	検出せず	0.01
286	ピリフェノックス	ppm	検出せず	0.01
287	ピリフタリド	ppm	検出せず	0.01
288	ピリブチカルブ	ppm	検出せず	0.01
289	ピリプロキシフェン	ppm	検出せず	0.01
290	ピリミカルブ	ppm	検出せず	0.01
291	ピリミノバックメチル	ppm	検出せず	0.01
292	ピリミホスエチル	ppm	検出せず	0.01
293	ピリミホスメチル	ppm	検出せず	0.01
294	ピリメタニル	ppm	検出せず	0.01
295	ピレトリン	ppm	検出せず	0.01
296	ピロキロン	ppm	検出せず	0.01
297	ビンクロゾリン	ppm	検出せず	0.01
298	ファムフル	ppm	検出せず	0.01
299	ファモキサドン	ppm	検出せず	0.01
300	フィプロニル	ppm	検出せず	0.002
301	フェナゾックス	ppm	検出せず	0.01
302	フェナミホス	ppm	検出せず	0.01
303	フェナリモル	ppm	検出せず	0.01
304	フェニトロチオン	ppm	検出せず	0.01
305	フェノキサニル	ppm	検出せず	0.01
306	フェノキサプロップエチル	ppm	検出せず	0.01
307	フェノキシカルブ	ppm	検出せず	0.01
308	フェノチオカルブ	ppm	検出せず	0.01
309	フェノブカルブ	ppm	検出せず	0.01
310	フェリムゾン	ppm	検出せず	0.01
311	フェンアミドン	ppm	検出せず	0.01
312	フェンクロリム	ppm	検出せず	0.01
313	フェンクロルホス	ppm	検出せず	0.01
314	フェンスルホチオン	ppm	検出せず	0.01
315	フェンチオン	ppm	検出せず	0.01
316	フェントエート	ppm	検出せず	0.01
317	フェントラザミド	ppm	検出せず	0.01
318	フェンバレレート	ppm	検出せず	0.01
319	フェンピクロニル	ppm	検出せず	0.01
320	フェンピロキシメート	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
321	フェンブコナゾール	ppm	検出せず	0.01
322	フェンプロパトリン	ppm	検出せず	0.01
323	フェンメディファム	ppm	検出せず	0.01
324	フサライド	ppm	検出せず	0.01
325	ブタクロール	ppm	検出せず	0.01
326	ブタフェナシル	ppm	検出せず	0.01
327	ブタミホス	ppm	検出せず	0.01
328	ブチレート	ppm	検出せず	0.01
329	ブツロン	ppm	検出せず	0.01
330	ブトキシカルボキシム	ppm	検出せず	0.01
331	ブトラリン	ppm	検出せず	0.01
332	ブピリメート	ppm	検出せず	0.01
333	ブプロフェジン	ppm	検出せず	0.01
334	ブミナホス	ppm	検出せず	0.01
335	フラチオカルブ	ppm	検出せず	0.01
336	フラムプロップメチル	ppm	検出せず	0.01
337	フラメトピル	ppm	検出せず	0.01
338	プリミスルフロンメチル	ppm	検出せず	0.01
339	フルアクリピリム	ppm	検出せず	0.01
340	フルアジナム	ppm	検出せず	0.01
341	フルオメツロン	ppm	検出せず	0.01
342	フルキンコナゾール	ppm	検出せず	0.01
343	フルジオキソニル	ppm	検出せず	0.01
344	フルシトリネート	ppm	検出せず	0.01
345	フルシラゾール	ppm	検出せず	0.01
346	フルトラニル	ppm	検出せず	0.01
347	フルトリアホール	ppm	検出せず	0.01
348	フルバリネート	ppm	検出せず	0.01
349	フルフェナセット	ppm	検出せず	0.01
350	フルフェノクスロン	ppm	検出せず	0.01
351	フルベンジアミド	ppm	検出せず	0.01
352	フルミオキサジン	ppm	検出せず	0.01
353	フルミクロラックペンチル	ppm	検出せず	0.01
354	フルメシクロックス	ppm	検出せず	0.01
355	フルルタモン	ppm	検出せず	0.01
356	フルレノールブチル	ppm	検出せず	0.01
357	フルレノールメチルエステル	ppm	検出せず	0.01
358	プレチラクロール	ppm	検出せず	0.01
359	プロクロラズ	ppm	※測定不能	0.01
360	プロシミドン	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
361	プロスルホカルブ	ppm	検出せず	0.01
362	プルチオホス	ppm	検出せず	0.01
363	フロニカミド	ppm	検出せず	0.01
364	プロパキザホップ	ppm	検出せず	0.01
365	プロパジン	ppm	検出せず	0.01
366	プロパニル	ppm	検出せず	0.01
367	プロパホス	ppm	検出せず	0.01
368	プロパモカルブ	ppm	検出せず	0.01
369	プロパルギット	ppm	検出せず	0.01
370	プロピコナゾール	ppm	検出せず	0.01
371	プロピザミド	ppm	検出せず	0.01
372	プロヒドロジャスモン	ppm	検出せず	0.01
373	プロファム	ppm	検出せず	0.01
374	プロフェノホス	ppm	検出せず	0.01
375	プロペタンホス	ppm	検出せず	0.01
376	プロポキスル (プロポクスル)	ppm	検出せず	0.01
377	ブロムコナゾール	ppm	検出せず	0.01
378	ブロムフェンビンホスメチル	ppm	検出せず	0.01
379	プロメトリン	ppm	検出せず	0.01
380	ブロモシクレン	ppm	検出せず	0.01
381	ブロモブチド	ppm	検出せず	0.01
382	ブロモプロピレート	ppm	検出せず	0.01
383	ブロモホスエチル	ppm	検出せず	0.01
384	ヘキサコナゾール	ppm	検出せず	0.01
385	ヘキサフルムロン	ppm	検出せず	0.01
386	ヘキシチアゾックス	ppm	検出せず	0.01
387	ベナゾリン	ppm	検出せず	0.01
388	ベノキサコール	ppm	検出せず	0.01
389	ヘプタクロル	ppm	検出せず	0.01
390	ペフラゾエート	ppm	検出せず	0.01
391	ペルメトリン	ppm	検出せず	0.01
392	ペンコナゾール	ppm	検出せず	0.01
393	ペンシクロン	ppm	検出せず	0.01
394	ベンスリド	ppm	検出せず	0.01
395	ベンゾキシメート	ppm	検出せず	0.01
396	ベンゾビシクロン	ppm	検出せず	0.01
397	ベンゾフェナップ	ppm	検出せず	0.01
398	ベンダイオカルブ	ppm	検出せず	0.01
399	ベントゾン	ppm	検出せず	0.01
400	ペンディメタリン	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
401	ペントキサゾン	ppm	検出せず	0.01
402	ベンフルラリン	ppm	検出せず	0.01
403	ベンフレセート	ppm	検出せず	0.01
404	ホキシム	ppm	検出せず	0.01
405	ホサロン	ppm	検出せず	0.01
406	ボスカリド	ppm	検出せず	0.01
407	ホスチアゼート	ppm	検出せず	0.01
408	ホスファミドン	ppm	検出せず	0.01
409	ホスメット	ppm	検出せず	0.01
410	ホノホス	ppm	検出せず	0.01
411	ホメサフェン	ppm	検出せず	0.01
412	ホルモチオン	ppm	検出せず	0.01
413	ホレート	ppm	検出せず	0.01
414	マラオキソン	ppm	検出せず	0.01
415	マラチオン	ppm	検出せず	0.01
416	ミクロブタニル	ppm	検出せず	0.01
417	メカルバム	ppm	検出せず	0.01
418	メタクリホス	ppm	検出せず	0.01
419	メタザクロル	ppm	検出せず	0.01
420	メタベンズチアズロン	ppm	検出せず	0.01
421	メタミドホス	ppm	検出せず	0.01
422	メタミトロン	ppm	検出せず	0.01
423	メタラキシル及びメフェノキサム	ppm	検出せず	0.01
424	メチオカルブ	ppm	検出せず	0.01
425	メチダチオン	ppm	検出せず	0.01
426	メトキシクロール	ppm	検出せず	0.01
427	メトキシフェノジド	ppm	検出せず	0.01
428	メトクスロン	ppm	検出せず	0.01
429	メトコナゾール	ppm	※測定不能	0.01
430	メトプレン	ppm	検出せず	0.01
431	メトフロキサム	ppm	検出せず	0.01
432	メトミノストロビン	ppm	検出せず	0.01
433	メトラクロール	ppm	検出せず	0.01
434	メトリブジン	ppm	検出せず	0.01
435	メフェナセツト	ppm	検出せず	0.01
436	メフェンピルジエチル	ppm	検出せず	0.01
437	メプロニル	ppm	検出せず	0.01
438	メホスホラン	ppm	検出せず	0.01
439	モヌロン	ppm	検出せず	0.01
440	モノクロトホス	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



(別紙)

第 G1701925-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
441	モノリニュロン	ppm	検出せず	0.01
442	モリネート	ppm	検出せず	0.01
443	ラクトフェン	ppm	検出せず	0.01
444	ラベンザゾール	ppm	検出せず	0.01
445	リニュロン	ppm	検出せず	0.01
446	リンデン (γ-BHC)	ppm	検出せず	0.002
447	ルフェヌロン	ppm	検出せず	0.01
448	レナシル	ppm	検出せず	0.01
449	レプトホス	ppm	検出せず	0.01
450	塩酸ホルメタネート	ppm	検出せず	0.01
<以下余白>				

※測定不能結果についてのご説明

一斉検査の場合、試験サンプルが持つ、色素や香気成分、油分等の試験を妨害する成分によって、測定ができない農薬項目が生ずる場合があります。このような場合、「測定不能」と表示させて頂いております。