



試験結果成績書

第 G1501997-001 号
平成28年3月11日

依頼者 オンガネジャパン 株式会社 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



平成28年2月27日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	ヨーグルトパウダー
検体に関する 付帯事項	***

試験成績

試験項目：農薬一斉分析（200項目）
試験方法：超臨界抽出＋ガスクロマトグラフ質量分析法
試験結果：別紙のとおり

<以下余白>

備考



(別紙)

第 G1501997-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
1	2-(1-ナフチル)アセタミド	ppm	検出せず	0.01
2	4,4-ジブロモベンゾフェノン	ppm	検出せず	0.01
3	BHC	ppm	検出せず	0.01
4	DDT	ppm	検出せず	0.01
5	EPN	ppm	検出せず	0.01
6	EPTC	ppm	検出せず	0.01
7	XMC	ppm	検出せず	0.01
8	アクリナトリン	ppm	検出せず	0.01
9	アジンホスエチル	ppm	検出せず	0.01
10	アジンホスメチル	ppm	検出せず	0.01
11	アセトクロール	ppm	検出せず	0.01
12	アセフェート	ppm	検出せず	0.01
13	アゾキシストロビン	ppm	検出せず	0.01
14	アトラジン	ppm	検出せず	0.01
15	アラクロール	ppm	検出せず	0.01
16	アルドリン及びディルドリン	ppm	検出せず	0.005
17	イソキサチオン	ppm	検出せず	0.01
18	イソフェンホス	ppm	検出せず	0.01
19	イソフェンホスメチル	ppm	検出せず	0.01
20	イソプロカルブ	ppm	検出せず	0.01
21	イソプロチオラン	ppm	検出せず	0.01
22	イプロジオン	ppm	検出せず	0.01
23	イプロベンホス	ppm	検出せず	0.01
24	インドキサカルブ	ppm	検出せず	0.01
25	ウニコナゾールP	ppm	検出せず	0.01
26	エスプロカルブ	ppm	検出せず	0.01
27	エチオフェンカルブ	ppm	検出せず	0.01
28	エチオン	ppm	検出せず	0.01
29	エディフェンホス	ppm	検出せず	0.01
30	エトキサゾール	ppm	検出せず	0.01
31	エトフェンプロックス	ppm	検出せず	0.01
32	エトプロホス	ppm	検出せず	0.005
33	エトリジアゾール	ppm	検出せず	0.01
34	エトリムホス	ppm	検出せず	0.01
35	エンドスルファン	ppm	検出せず	0.01
36	エンドリン	ppm	検出せず	0.005
37	オメトエート	ppm	検出せず	0.01
38	オリサストロビン	ppm	検出せず	0.01
39	オルトフェニルフェノール	ppm	検出せず	0.01
40	カズサホス	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
41	カフエンストロール	ppm	検出せず	0.01
42	カルバリル	ppm	検出せず	0.01
43	カルフェントラゾンエチル	ppm	検出せず	0.01
44	キナルホス	ppm	検出せず	0.01
45	キノキシフェン	ppm	検出せず	0.01
46	クマホス	ppm	検出せず	0.01
47	クレソキシムメチル	ppm	検出せず	0.01
48	クロルピリホス	ppm	検出せず	0.01
49	クロルピリホスメチル	ppm	検出せず	0.01
50	クロルフェナピル	ppm	検出せず	0.01
51	クロルフェンソン	ppm	検出せず	0.01
52	クロルフェンビンホス	ppm	検出せず	0.01
53	クロルブファム	ppm	検出せず	0.01
54	クロルプロファム	ppm	検出せず	0.01
55	クロロネブ	ppm	検出せず	0.01
56	クロロベンジレート	ppm	検出せず	0.01
57	サリチオン	ppm	検出せず	0.01
58	シアナジン	ppm	検出せず	0.01
59	シアノフェンホス	ppm	検出せず	0.01
60	シアノホス	ppm	検出せず	0.01
61	ジエトフェンカルブ	ppm	検出せず	0.01
62	ジクロシメット	ppm	検出せず	0.01
63	ジクロフェンチオン	ppm	検出せず	0.01
64	ジクロルボス及びナレド	ppm	検出せず	0.01
65	ジコホール	ppm	検出せず	0.01
66	ジスルホトン	ppm	検出せず	0.01
67	シハロトリン	ppm	検出せず	0.01
68	シハロホップブチル	ppm	検出せず	0.01
69	ジフェノコナゾール	ppm	検出せず	0.01
70	シフルトリン	ppm	検出せず	0.01
71	ジフルフェニカン	ppm	検出せず	0.002
72	シプロコナゾール	ppm	検出せず	0.01
73	シプロジニル	ppm	検出せず	0.01
74	シペルメトリン	ppm	検出せず	0.01
75	シメコナゾール	ppm	検出せず	0.01
76	ジメチピン	ppm	検出せず	0.01
77	ジメチルビンホス	ppm	検出せず	0.01
78	ジメテナミド	ppm	検出せず	0.01
79	ジメトエート	ppm	検出せず	0.01
80	ジメトモルフ	ppm	検出せず	0.01



(別紙)

第 G1501997-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
81	シメトリン	ppm	検出せず	0.01
82	シラフルオフェン	ppm	検出せず	0.01
83	シンメチリン	ppm	検出せず	0.01
84	スピロジクロフェン	ppm	検出せず	0.01
85	スルプロホス	ppm	検出せず	0.01
86	スルホテップ	ppm	検出せず	0.01
87	ゾキサミド	ppm	検出せず	0.01
88	ダイアジノン	ppm	検出せず	0.01
89	チオベンカルブ	ppm	検出せず	0.01
90	チオメトン	ppm	検出せず	0.01
91	チフルザミド	ppm	検出せず	0.01
92	テトラコナゾール	ppm	検出せず	0.01
93	テニルクロール	ppm	検出せず	0.01
94	テブコナゾール	ppm	検出せず	0.01
95	テブチウロン	ppm	検出せず	0.01
96	テブフェンピラド	ppm	検出せず	0.01
97	テフルトリン	ppm	検出せず	0.01
98	デルタメトリン及びトラロメトリン	ppm	検出せず	0.01
99	テルブホス	ppm	検出せず	0.005
100	トリアジメノール	ppm	検出せず	0.01
101	トリアゾホス	ppm	検出せず	0.01
102	トリフルミゾール	ppm	検出せず	0.01
103	トリフルムロン	ppm	検出せず	0.01
104	トリフルラリン	ppm	検出せず	0.01
105	トルクロホスメチル	ppm	検出せず	0.01
106	トルフェンピラド	ppm	検出せず	0.01
107	パクロブトラゾール	ppm	検出せず	0.01
108	パラチオン	ppm	検出せず	0.01
109	パラチオンメチル	ppm	検出せず	0.01
110	ハルフェンプロックス	ppm	検出せず	0.01
111	ビオレスメトリン	ppm	検出せず	0.01
112	ピコリナフェン	ppm	検出せず	0.01
113	ビテルタノール	ppm	検出せず	0.01
114	ビフェノックス	ppm	検出せず	0.01
115	ビフェントリン	ppm	検出せず	0.01
116	ピペロニルブトキシド	ppm	検出せず	0.01
117	ピラクロホス	ppm	検出せず	0.01
118	ピラフルフェンエチル	ppm	検出せず	0.01
119	ピリダフェンチオン	ppm	検出せず	0.01
120	ピリダベン	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
121	ピリフェノックス	ppm	検出せず	0.01
122	ピリブチカルブ	ppm	検出せず	0.01
123	ピリプロキシフェン	ppm	検出せず	0.01
124	ピリミカルブ	ppm	検出せず	0.01
125	ピリミノバックメチル	ppm	検出せず	0.01
126	ピリミホスメチル	ppm	検出せず	0.01
127	ピリメタニル	ppm	検出せず	0.01
128	フィプロニル	ppm	検出せず	0.002
129	フェナミホス	ppm	検出せず	0.01
130	フェナリモル	ppm	検出せず	0.01
131	フェニトロチオン	ppm	検出せず	0.01
132	フェノキサニル	ppm	検出せず	0.01
133	フェノブカルブ	ppm	検出せず	0.01
134	フェンスルホチオン	ppm	検出せず	0.01
135	フェンチオン	ppm	検出せず	0.01
136	フェントエート	ppm	検出せず	0.01
137	フェンバレレート	ppm	検出せず	0.01
138	フェンプロパトリン	ppm	検出せず	0.01
139	フサライド	ppm	検出せず	0.01
140	ブタクロール	ppm	検出せず	0.01
141	ブタミホス	ppm	検出せず	0.01
142	ブチレート	ppm	検出せず	0.01
143	ブプロフェジン	ppm	検出せず	0.01
144	フルオメツロン	ppm	検出せず	0.01
145	フルキンコナゾール	ppm	検出せず	0.01
146	フルジオキシニル	ppm	検出せず	0.01
147	フルシトリネート	ppm	検出せず	0.01
148	フルシラゾール	ppm	検出せず	0.01
149	フルトラニル	ppm	検出せず	0.01
150	フルトリアホール	ppm	検出せず	0.01
151	フルバリネート	ppm	検出せず	0.01
152	フルミオキサジン	ppm	検出せず	0.01
153	フルミクロラックペンチル	ppm	検出せず	0.01
154	プレチラクロール	ppm	検出せず	0.01
155	プロクロラズ	ppm	検出せず	0.01
156	プロシミドン	ppm	検出せず	0.01
157	プロチオホス	ppm	検出せず	0.01
158	プロパニル	ppm	検出せず	0.01
159	プロパホス	ppm	検出せず	0.01
160	プロパルギット	ppm	検出せず	0.01



(別紙)

第 G1501997-001 号

検査項目		単位	試験結果	定量下限値
161	プロピコナゾール	ppm	検出せず	0.01
162	プロピザミド	ppm	検出せず	0.01
163	プロヒドロジャスモン	ppm	検出せず	0.01
164	プロファム	ppm	検出せず	0.01
165	プロフェノホス	ppm	検出せず	0.01
166	プロポキスル (プロポクスル)	ppm	検出せず	0.01
167	ブロムフェンビンホスメチル	ppm	検出せず	0.01
168	プロメトリン	ppm	検出せず	0.01
169	ブロモプロピレート	ppm	検出せず	0.01
170	ブロモホスエチル	ppm	検出せず	0.01
171	ヘキサコナゾール	ppm	検出せず	0.01
172	ヘプタクロル	ppm	検出せず	0.01
173	ペルメトリン	ppm	検出せず	0.01
174	ペンコナゾール	ppm	検出せず	0.01
175	ペンシクロン	ppm	検出せず	0.01
176	ベンダイオカルブ	ppm	検出せず	0.01
177	ペンディメタリン	ppm	検出せず	0.01
178	ベンフレセート	ppm	検出せず	0.01
179	ホサロン	ppm	検出せず	0.01
180	ボスカリド	ppm	検出せず	0.01
181	ホスチアゼート	ppm	検出せず	0.01
182	ホスファミドン	ppm	検出せず	0.01
183	ホスメット	ppm	検出せず	0.01
184	ホレート	ppm	検出せず	0.01
185	マラチオン	ppm	検出せず	0.01
186	ミクロブタニル	ppm	検出せず	0.01
187	メタベンズチアズロン	ppm	検出せず	0.01
188	メタミドホス	ppm	検出せず	0.01
189	メタラキシル及びメフェノキサム	ppm	検出せず	0.01
190	メチダチオン	ppm	検出せず	0.01
191	メトコナゾール	ppm	検出せず	0.01
192	メトプレン	ppm	検出せず	0.01
193	メトミノストロビン	ppm	検出せず	0.01
194	メトラクロール	ppm	検出せず	0.01
195	メフェナセツト	ppm	検出せず	0.01
196	メプロニル	ppm	検出せず	0.01
197	モリネート	ppm	検出せず	0.01
198	リニュロン	ppm	検出せず	0.01
199	リンデン (γ -BHC)	ppm	検出せず	0.002
200	レナシル	ppm	検出せず	0.01

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。